



Aplikátory

Maintenance

Ať to roste

20 | 5 | 8 | 2.0
N P2O5 K2O MgO

2-3

Složení

oxide		
N	Celkový dusík	20%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	9.2%
	Močovinový dusík (N-Urea)	10.8%
	Dusík v organické formě	0%
P2O5	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.7%
K2O	Oxid draselný	8%
	vodorozpustný (K ₂ O)	8.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	0%

Popis

Ideální základní hnojivo pro udržované okrasné trávnický zajistí rychlou odezvu a dlouhodobě zdravé rostliny díky vyváženému obsahu živin.

Výhody

- Uvolňuje živiny v průběhu 2–3 měsíců.
- Doporučená aplikace: březen až červenec
- Vysoký obsah dusíku zajišťuje rychlý počáteční účinek

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Dávkování

Doporučená dávka:

60 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Pozornost

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.